


PROBABLY THE BEST

ZENOPROTECT[®]

ENTRANCE SYSTEMS




DLACZEGO WEJŚCIOWA STREFA CZYSZCZĄCA PROTECT SUPER?



- Oszczędza do 65% kosztów czyszczenia
- Obniża stężenie kurzu o 80%, polepsza jakość powietrza wewnątrz budynku
- Spełnia najwyższe standardy trudnopalności
- Spełnia oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia
- Obniża poziom hałasu o 33 dB
- Jest bardzo efektywna i reprezentacyjna


Problem



Ten obrazek przedstawia sposób rozprzestrzeniania się brudu i wilgoci wnoszonej do budynku

Rozwiązanie

PROTECT SUPER




Protect Super Strefa Czyszcząca efektywnie zatrzymuje brud i wilgoć wnoszoną do wnętrza!

PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS

Oszczędza do 65% kosztów utrzymania czystości

Szwedzkie badania (Den onda cirkeln by Bo Zetterqvist) pokazują, że koszty utrzymania czystości stanowią nie mniej niż 86% kosztu eksploatacji podłogi.

Rozkład kosztów w okresie 7 lat:



Oszczędza do 65% kosztów utrzymania czystości



Międzynarodowe badania pokazują, że ponad 75% brudu wnoszonego do budynku jest wnoszone z zewnątrz. Właściwie zainstalowana strefa czyszcząca PROTECT SUPER może zatrzymać do 90% tego brudu.

PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS

Oszczędza do 65% kosztów utrzymania czystości

Rezultat właściwej ochrony może następująco wpłynąć na koszt utrzymania czystości:

- 1) „codzienne sprzątanie” raz zamiast 3 razy lub tylko niewielkie czyszczenie
- 2) Zamiast 3 razy wystarczy 1 intensywne czyszczenie w określonym czasie.
- 3) Całkowity koszt sprzątania można zredukować przynajmniej o 65%



Polepsza jakość powietrza wewnątrz

Kurz jest nośnikiem bakterii, wirusów, grzybów, chemikaliów.

Symptomy

- Bóle głowy, zmęczenie, apatia
- Przeziębienia
- Rozprzestrzenianie się infekcji
- Ataki astmy
- Reakcje alergiczne
- Dyskomfort np. podrażnienia


Skutkujące:

- Absencje
- Nabycie alergii / astmy, często na całe życie
- Słaba koncentracja, gorsze rezultaty
- Wyższe koszty osobowe (związane z wzrastającą absencją)



Polepsza jakość powietrza wewnątrz

Norweskie badania (Bygg og Innemiljø Vestlandet AS) pokazują, że Strefa Czyszcząca Protect Super polepsza jakość powietrza wewnątrz budynku. Protect Super wpływa na poziom zachorowalności znacząco! (Syndrom Chorego Budynku).



Najwyższa klasa Euro niepalności

EN ISO 13501:2000 (Euroclass) testy pokazują, że Strefa Czyszcząca Protect Super spełnia najwyższe oczekiwania w Europie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego – norma Bfls1. Protect Super dowodzi, że jest bezpiecznym zabezpieczeniem podłogi w strefach gdzie zabezpieczenia przeciwpożarowe są wymagane.



PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS

Najwyższa klasa Euro niepalności

Strefa Czyszcząca Protect Super jest:

- trudnozapalny
- ograniczone rozprzestrzenianie płomienia
- niski poziom zadymienia



Entrance = Exit!

PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS


Zdrowie & Bezpieczeństwo

Mokre, twarde podłogi mogą stwarzać poważne, realne zagrożenie. Strefa Czyszcząca Protect Super zapobiega takim ryzykownym sytuacjom.



PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS

Dźwiękochłonność




Strefa Czystząca Protect Super może być źródłem oszczędności na kosztowne wydatki związane z akustyką.

Protect Super ogranicza hałas i zmniejsza pogłos. (+33dB)

Właściwości Protect Super pozwalające absorbować dźwięk są czynnikiem lepszego samopoczucia.

Porównanie mat Dzierżawnych i Protect Super

Diagram testu porównawczego pokazuje różnice w możliwości gromadzenia brudu pomiędzy matami luźno leżącymi a Strefą Czyszczącą Protect Super w okresie 3 miesięcy.



Protect Super jest 3 razy efektywniejszy!

Porównanie Mat Dzierżawnych i Strefy Czyszczącej Protect Super (wg angielskich badań):

Koszt instalacji		Protect Super	Mata dzierżawna
m ² dopasowany	10 m ²		
Koszt materiału / m ²	£40,00		
Koszt instalacji / m ²	£20,00		
Całkowita dostawa i dopasowanie		£600,00	
Eksploatacja/obsługa			
Wynajęcie / m ²	£3,50		
Ilość razy / Rok	2 pa		
Koszt / Rok		£70,00	
Odkurzanie / dzień - 250 dni / rok	5 mins		
Odkurzanie / koszt / godzina	£11,50		
Całkowite koszty odkurzania		£239,58	
Całkowite koszty eksploatacji		£309,58	
Mata dzierżawna			
Koszt / Tydzień / m ²	£3,50		
Koszt / Rok	£175,00		£1.750,00
Eksploatacja/obsługa	Wliczone!!		
Czas użytkowania (minimum)	6		
Koszt całkowity w okresie użytkowania		£2.457,50	£10.500,00


WNIOSEK

Maty dzierżawne są 3 razy mniej efektywne!

I w końcowym rozliczeniu 4 razy droższe!

Nie spełniają swojej roli np. w przypadku wózków inwalidzkich.

Czym jest Protect Super?



Jak działa Protect Super:

1. Włókno - BCF Polyamide 6.6
2. Zatrzymany brud
3. Powłoka z włókniny poliestrowej
4. Elastyczne gumowo-winyłowe podłoże



Włókno :

- Polyamid / antystatyczny
- Stała forma, wytrzymała na zagniecenia
- Polyamide 6.6 - 2700 DTEX – 40 DPF - specjalny sposób tkania dający efekt szczotki
- BCF (Bulked Continuous Filament/ polyamidowe włókno ciągnione) – możliwe intensywne czyszczenie

PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS

Czym jest Protect Super?

Skład włosia


Średnica	5/32"
Waga	850 gram
Ilość	75.500/m ²
Gęstość	0.102 g/cm ³

Zalety

- optymalne zbieranie brudu
- brak trwałych zagnieceń w miejscach intensywnego ruchu
- łatwa w utrzymaniu czystości



Kolory Protect Super




- 12 kolorów
- Luksusowy wygląd
- Łatwe do dopasowania z innymi rodzajami podłóg
- Optymalna trwałość kolorów 7-8 (skala 1-8) ISO 105B02

PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS

Czyszczenie Strefy Protect Super

Strefa Czyszcząca Protect Super została zaprojektowana z myślą o wejściach do budynków by zatrzymać brud i wodę wnoszone z zewnątrz. Jednakże ulegają one zabrudzeniom podczas użytkowania. Brud ten musi być usunięty, tak żeby Strefa Czyszcząca Protect Super była efektywna.



Odkurzanie

W zależności od użytkowania – regularne odkurzanie – zwykły odkurzacz najlepiej z obrotową szczotką.

Pranie

W zależności od użytkowania – przynajmniej raz w roku. W przypadku dużego natężenia ruchu zalecane 3-krotne czyszczenie z praniem w ciągu roku.

Instalacja



Suche, czyste i trwałe podłoże

Zalecane przymocowanie Protect Super do podłoża za pomocą rozcieńczalnego kleju akrylowego.

W strefach małego natężenia ruchu może być ułożona luźno.

5-letnia gwarancja



Protect Super jest objęty 5-letnią gwarancją,
wówczas gdy są spełnione następujące

Wymagania:

- gładkie (trwałe) suche podłoże
- użycie odpowiednich klejów
- właściwe dopasowanie
- rekomendowane procedury eksploatacji/obsługi/servisu


Szkoły



PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS



Szpital



PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS

Budynki Użyteczności Publicznej



PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS

Centra Handlowe




PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS

Salony wystawowe



PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS

Statki - promy



PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS

Biura



PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS

Hotele



PROBABLY THE BEST
ZENOPROTECT®
ENTRANCE SYSTEMS